

novacolor™  
I colori dell'Architettura



# mineral finishes

Finiture a base di calce per interni ed esterni  
Mineral finishes for interiors and exteriors



# mineral finishes

## IT - Finiture a base di calce per interni ed esterni

MINERAL FINISHES offre una gamma di finiture minerali per la decorazione di superfici interne ed esterne.

MARMUR FINE e MEDIO, intonachino a base calce, a grana fine o media, per interni ed esterni.  
ERA A PENNELLO, pittura a calce, per interni ed esterni.

MARMUR FINE e MEDIO: Applicare in due strati con spatola inox.  
ERA A PENNELLO: Applicare in due strati con rullo, pennello o airless. Diluire il primo strato con 40-50% di acqua ed il secondo strato con 25-30% di acqua.

### RESE

MARMUR FINE: 1,5-2,5 Kg/m<sup>2</sup> nei due strati  
MARMUR MEDIO: 2-2,5 Kg/m<sup>2</sup> nei due strati  
ERA A PENNELLO: 2-4 m<sup>2</sup>/Kg nei due strati

Le applicazioni all'interno del catalogo sono realizzate con Era a Pennello. I colori presentati sono realizzabili anche con Marmur Fine e Marmur Medio.

Per maggiori informazioni consultare le rispettive schede tecniche.

## EN - Mineral finishes for interiors and exteriors

MINERAL FINISHES offers a selection of lime-based finishes for the decoration of interior and exterior facades.

MARMUR FINE and MEDIO, lime-based plasters, with fine or medium grain, for interiors and exteriors.  
ERA A PENNELLO, lime paint, for interiors and exteriors.

MARMUR FINE and MEDIO: Apply the products in two layers with a stainless steel trowel.  
ERA A PENNELLO: Apply it in two layers with roller, brush or airless. Dilute the first layer with 40-50% of water and the second layer with 25-30% of water.

### YIELD

MARMUR FINE: 1,5-2,5 Kg/m<sup>2</sup> in two layers  
MARMUR MEDIO: 2-2,5 Kg/m<sup>2</sup> in two layers  
ERA A PENNELLO: 2-4 m<sup>2</sup>/Kg in two layers

The color chart is realized with Era a Pennello. All the colors displayed are available also for Marmur Fine and Marmur Medio.

For more information please check the technical data sheets.





Scala Design, Lublin, Poland  
Performed by GOART  
Partner Rem J.markiewicz Spolka Jawna  
Photo by Paweł Waga

#### FR - Finitions à base de chaux pour intérieurs et extérieurs

MINERAL FINISHES offre une gamme de finitions pour la décoration des surfaces intérieures et extérieures.

MARMUR FINE et MEDIO, enduit à la chaux à grain fin ou moyen, pour intérieurs et extérieurs.  
ERA A PENNELLO, peinture à la chaux, pour intérieurs et extérieurs.

MARMUR FINE et MEDIO: Appliquer avec truelle inox en deux couches.  
ERA A PENNELLO: Appliquer en deux couches avec pinceau ou spray. Diluer la première couche avec 40-50% d'eau et la seconde couche avec 25-30% d'eau.

#### RENDEMENTS

MARMUR FINE: 1,5-2,5 Kg/m<sup>2</sup> en deux couches  
MARMUR MEDIO: 2-2,5 Kg/m<sup>2</sup> en deux couches  
ERA A PENNELLO: 2-4 m<sup>2</sup>/Kg en deux couches

Les applications du nuancier, ont été réalisées avec Era a Pennello. Les teintes présentées sont aussi réalisables avec Marmor Fine et Marmor Medio.

Pour plus d'informations consulter les fiches techniques des produits.

#### DE - Kalkspachtelmassen und Farben für den Innen- und Außenbereich

MINERAL FINISHES bietet eine reiche Palette von Kalkspachtelmassen und eine Kalkfarbe für den Innen und Außenbereich.

MARMUR FINE und MEDIO, Kalkputze, innen und außen.  
ERA A PENNELLO, Kalkfarbe, innen und außen.


MARMUR FINE und MEDIO: Das Produkt in zwei Schichten mit Stahlspachtel auftragen.  
ERA A PENNELLO: Mit Spritzpistole, Pinsel oder Roller in zwei Schichten auftragen. Die erste Schicht mit 40-50% Wasser verdünnen, die zweite mit 25-30%.

#### VERBRAUCH


MARMUR FINE: 1,5-2,5 Kg/m<sup>2</sup> in den zwei Schichten  
MARMUR MEDIO: 2-2,5 Kg/m<sup>2</sup> in den zwei Schichten  
ERA A PENNELLO: 2-4 m<sup>2</sup>/Kg in den zwei Schichten

Alle Farben sind mit Era a Pennello, Kalkfarbe für innen und außen, aufgetragen worden. Dieselben Farben sind auch mit Marmor Fine und Marmor Medio verfügbar.

Für weitere Info bitte siehe technisches Merkblatt.




MARMUR FINE 15072 & FASE SILOSSANICA 6110  
& FASE SILOSSANICA 6201




EP 15021




EP 15062




EP 15033




EP 15016




EP 15061




EP 15022




EP 15066



EP 15017




EP 15060



EP 15024



EP 15039



EP 15032






MARMUR FINE  
Photo Beppe Brancato  
Styling Alessandra Salaris




EP 15063



EP 15067\*



EP 15000




EP 15065




EP 15069\*



EP 15037



EP 15055




EP 15059




EP 15041



EP 15052



EP 15038



EP 15064



MARMUR MEDIO 15071 & FASE SILOSSANICA 6101 - CEMENT EFFECT

\* solo per interni / Interiors only







EP 15004




EP 15040




EP 15045




EP 15027




EP 15015




EP 15036




EP 15035




EP 15014




EP 15046



EP 15049



EP 15031




EP 15001



MARMUR MEDIO 15002 & CERA WAX NEUTRA -  
STONE EFFECT

www.novacolor.it



firedot

07/2018

N000009

**novacolor**<sup>TM</sup>  
I colori dell'Architettura

NOVACOLOR srl - 47122 Forlì - Italia  
Tel +39 0543 401840 - fax +39 0543 414585  
Via U. Aldrovandi, 10 - info@novacolor.it



NOVACOLOR is committed to reduce the environmental impact by producing friendly materials.

Made in Italy

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =**

**COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =**